



Innovative water™

VERÄNDERN SIE IHR WASSER - VERÄNDERN SIE IHR LEBEN



LEVELUK SD SERIE





WAS MAN ÜBER STARK SAURES WASSER UND STARKES KANGEN WASSER™ WISSEN MUSS

Was ist stark saures Wasser?

Stark saures Wasser ist eine Art von elektrolysiertem Wasser, das hypochlorige Säure enthält und von den Anoden produziert wird. Es wird durch die Zugabe von Elektrolyseförderer zur Elektrolyse-reaktion produziert. Im Allgemeinen liegt sein pH-Wert unter 2,7 und das ORP über 1100 mV. Es ist keine stark saure Chemikalie

Was ist starkes Kangen Wasser™?

Starkes Kangen Wasser™ ist eine Art von elektrolysiertem Wasser mit einem natriumhydroxidhaltigen Elektronenpotential, das von den Anoden produziert wird. Im Allgemeinen liegt sein pH-Wert über 11,0 und das ORP zwischen -700 mV und -850 mV. Es ist keine stark basische Chemikalie.

Was ist ORP?

ORP (Oxidations-Reduktions-Potential) ist ein Wert, der das Verhältnis der oxidierenden Ionen (z.B. Chloridionen) und reduzierenden Ionen (z.B. Calciumionen) in einer Lösung misst.

Wenn dieser Wert negativ ist, ist die Lösung ein Elektronenspender und kann leicht oxidiert werden. Wenn dieser Wert positiv ist, handelt es sich um eine Oxidationslösung, die sich leicht reduzieren lässt.

Der Wert wird in mV (Millivolt) angegeben und als Bezugsgröße für den Grad der chemischen Reaktion genutzt.



Wählen Sie aus 5 Wassersorten zur Verbesserung



(PUSH)
STARK SAURES WASSER
*pH 2,7 und darunter

HYGIENISCHES WASSER
Effektive Reinigung

Hervorragende Reinigungskraft für eine hygienischere Umgebung.

Stark Saures Wasser ist ein wertvolles, natürliches Reinigungsmittel für Oberflächen und Utensilien.

Verwenden Sie es zum Säubern und Sterilisieren Ihrer Frischprodukte, Fleisch und Kochutensilien.

Zur Desinfektion von Messern, Schneidbrettern und Geschirrtüchern.

Zum Desinfizieren Ihrer Zahnbürsten.

Zum Reinigen Ihrer Haut.

Zum Entfernen von Tee- und Kaffeeflecken.

Zur Beseitigung von Gerüchen

(PUSH)
BEAUTY WATER
*pH 4 - 6

SCHÖNHEITSWASSER
Gesund & hygienisch

Adstringierende Kraft zum Zusammenziehen von Stoffen.

Hervorragende sanfte Reinigungskraft

Schwach sauer für die kosmetische Nutzung.

Saures Wasser ist besonders wirksam für die Straffung der Haut. Es erfrischt die Haut nach einem warmen Bad oder einer Dusche und schließt die Poren nach dem Waschen des Gesichts.

Zum Kochen von Pasta und zur Herstellung von Panaden.

Nudeln und Pasta erhalten durch Kochen in saurem Wasser einen hellen Glanz und eine bessere Konsistenz. Saures Wasser verbessert auch die Panade und die Knusprigkeit von Gebratenem.

Als Reinigungsmittel.

Saures Wasser entfernt wirksam Flecken von Tellern, Tassen, Gläsern und selbst Badezimmerfliesen.

(PUSH)
SAUBERES WASSER
*pH 7 (wie Leitungswasser)

SAUBERES WASSER
Sanft für den täglichen Gebrauch

Verwenden Sie sauberes Wasser zur Einnahme von Medikamenten und zur Herstellung von Babyfertigahrung

Der dreilagige Hochleistungswasserfilter entfernt nicht nur Chlor, sondern auch Sedimente wie Rost, Verunreinigungen und Blei. Sauberes Wasser schmeckt ausgezeichnet und ist voller wichtiger Mineralien. Sauberes Wasser nimmt man am besten zum Einnehmen von Medikamenten und zur Herstellung von Babyfertigahrung.

g Ihres Körpers, Ihres Lebens und der Umwelt.



(PUSH)
KANGEN WASSER
pH 8,5 – 9,5

GESUNDES KANGEN WASSER™
Innovatives Wasser

Quellvermögen

Macht Stoffe schnell weich

Löst Pulver auf

Kann Stoffe lösen und ausdehnen Wärmeleitung

Reduziert die Kochzeit

Kangen Wasser™ verbessert den Geschmack Ihres Trinkwassers und Ihres Essens

Mit Kaffee oder Tee. Geschmack und Aroma sind alles. Erreichen Sie mit weniger Kaffee und Tee ein besseres Aroma. Sie werden erstaunt sein, wie viel voller und reicher Farbe, Geschmack und Aroma sein können.

Mit anderen stark sauren Nahrungsmitteln. Trinken Sie Kangen Wasser™, wenn Sie stark saure Nahrungsmittel wie Fleisch und Eier essen. Das basische Wasser hilft Ihrem Körper beim Ausgleich der Säurewirkung

Beim Zubereiten von Suppen oder Schmorgerichten. Kangen Wasser™ bringt das Aroma der Zutaten zur Geltung und macht Ihre Gerichte zart und saftig. Sie brauchen weniger Gewürze, was dieses Wasser perfekt für Leute macht, die weniger Salz zu sich nehmen möchten.

Zum Waschen von Gemüse. Verwenden Sie Kangen Wasser™, um den Rohgeschmack von Zwiebeln und anderen stark aromatischen Gemüsen zu entfernen.

Beim Kochen von Reis. Mit Kangen Wasser™ gewaschener und gekochter Reis wird besonders delikater und locker.

(PUSH)
STARKES KANGEN WASSER
***pH-Wert von 11 und darüber**

UMWELTFREUNDLICHES WASSER
Grüne Reinigungskraft

Reinigungskraft

Löst und reinigt Materialien wirksam.

Quellvermögen

Macht Stoffe schnell weich. Lösungsvermögen

Kann Stoffe lösen und ausdehnen Wärmeleitung

Reduziert die Kochzeit

Starkes Kangen Wasser™ hat eine starke Wirkung als Reinigungsmittel und sorgt für Hygiene in Ihrem Alltag.

Zum Reinigen von Schneidbrettern, Messern und Geschirr.

Zum Sterilisieren von Gemüse und Fleisch.

Zum Entfernen von Schmutz und Flecken von Fußböden.

Zum Entfernen von Toilettenflecken.

Zum Entfernen von Kaffee- und Soßenflecken.


Zum Wäsche waschen (verringert die benötigte Waschmittelmenge)

Zum Entfernen des rauen Geschmacks von Wildgemüse

GRUNDLAGEN DES GERÄTES



SD501 Platinum



Die SD501 hat ein kompaktes Design und ist leicht zu bedienen. Sieben Elektrodenplatten sorgen für ausreichende Leistung

Die leistungsstarke, aber kompakte Elektrolysezelle der SD501 ist mit sieben Elektrodenplatten ausgestattet. So kann in kurzer Zeit eine reichliche Menge von elektrolysiertem Wasser mit einem ORP von etwa +1130 mV und -800 mV produziert werden.

Dieses einzigartige Design wird durch die Ausstattung der Elektrolysezelle mit sieben platinieren Titan Elektrodenplatten ermöglicht. Das von der Elektrolysekammer produzierte Kangen Water™ ist reich an negativen Ionen wie Hydroxidionen (OH-) und positiven Ionen wie Calcium und Wasserstoff.


Eine große LCD-Anzeige und eine akustische Bedienung sorgen für leichte Bedienung. (Außer JR II)

Eine klare, gut sichtbare LCD Anzeige und eine akustische Bedienung helfen Ihnen bei der Herstellung von 4 Arten von Wasser (Kangen Water™, saures Wasser, stark saures Wasser und sauberes Wasser). Das Gerät lässt sich einfach per Tastendruck bedienen.

Um die Verwendung des LevelLuk SD501 Platinum, für Benutzer auf der ganzen Welt einfacher zu machen, kann das Display und die Sprachausgabe zwischen Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, und Deutsch je nach Wunsch des Benutzers geändert werden.

Komplett mit Elektrolyseverstärkertank. Kontinuierliche Herstellung von stark saurem Wasser und starkem Kangen Water™.

Ein eingebauter Elektrolyseverstärkertank gestattet die einfache und rasche Zugabe von Elektrolyseförderer, der zur Herstellung von stark saurem Wasser und starkem Kangen Water™ benötigt wird. Der Einsatz dieses Elektrolyseförderers (0,93 pt) ergibt je nach Wasserqualität etwa 30 Liter stark saures Wasser in etwa 30 Minuten.




SCHMACKHAFTES WASSER DURCH EINEN DREILAGIGEN HOCHLEISTUNGSFILTER

Der dreilagige Filter von Enagic mit gekörnter antibakterieller Aktivkohle nach NSF Richtlinien besteht aus einem mechanischen Filter und Calciumbisulfit, das als Lebensmittelzusatz zugelassen ist (Ausnahmen in manchen Ländern möglich). Er produziert gesundes Wasser und entfernt Chlor, Rost und Verunreinigungen, während er wichtige Mineralien im Wasser belässt. Ein Filterwechsel wird durch eine LCD-Anzeige, Sprachausgabe oder einen Alarmton angezeigt (das Modell JR II hat keine Tonausgabe).

NORMEN & TECHNISCHE DATEN (SD501)

OPTIONALE ARTIKEL
 ERSATZWASSERFILTER
 Standard Filter MW-7000R
 Hochwertiger Filter MW-7000HG
 zum Entfernen von Chlor und Blei
 GLYCERINPHOSPHAT (3g x 12 Packung/Schachtel)
 SAURES CALCIUM
 ELEKTROLYSEFÖRDERER (6 Flaschen zu 400ml)
 E-REINIGER
 REINIGUNGSPULVER

IHR GERÄT DER SD-SERIE WIRD MIT DEM RICHTIGEN UMLENKER UND ADAPTER GELIEFERT
WASSERHAHTYPEN FÜR GEEIGNETE UMLENKER



Mit dem einhändig zu bedienenden Umlenker können Sie umschalten von...

ION
 Sauberes Wasser


HAHN
 Leitungswasser,
 (mehrstrahlig)

HAHN
 Leitungswasser,
 (einstrahlig)



MASSTABSZEICHNUNG IN ZOLL

BRUTTOGEWICHT (NASS) 6,3kg



WARNUNG

Bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und alle Anweisungen befolgen. Vor dem Konsum von ionisiertem basischem Wasser (Kangen Water™) unbedingt die folgenden Punkte beachten:

1. Keine Medikamente mit Kangen Water™ einnehmen.
2. An Anazidität leidende Personen dürfen kein Kangen Water™ trinken.
3. Bei abnormen Gefühlen nach dem Konsum von Kangen Water™ den Konsum sofort einstellen. Bei geringsten Bedenken vor dem Konsum von Kangen Water™ einen Arzt konsultieren. Personen in ärztlicher Behandlung sollten vor dem Konsum von Kangen Water™ ihren Arzt konsultieren.

Personen mit empfindlicher Haut oder Allergien sollten vor dem Konsum von Kangen Water™ ihren Arzt konsultieren. Personen, die gegenüber saurem Wasser empfindlich oder allergisch reagieren, sollten vor dem Konsum von Kangen Water™ ihren Arzt konsultieren.

MODELBEZEICHNUNG	LEVELUK SD 501 TYH-401NF
WASSERANSCHLUSS	Einwegeumlenker(HAHN/ION) wird am Wasserhahn angeschlossen
STROMVERSORGUNG	220V 50/60Hz
STROMVERBRAUCH	ca. 230W (bei maximaler Elektrolysefunktion)
SYSTEM	Kontinuierlicher Erzeuger von ionisiertem Wasser (mit eingebauten Flussratensensor)
PRODUKTIONSRATE (Liter/min)	Kangen Water™: 4,5 – 7,6 Saures Wasser 1,5 – 2,6 Stark Saures Wasser 0,6 – 1,14
STUFENWAHL	Kangen Water™ / 3 Stufen (ca. pH8,5 – 9,5) sauberes Wasser (neutral) saures Wasser (ca. pH 5,5 – 6,5) stark saures Wasser (ca. pH2,3 -2,7/ starkes Kangen Water™ (ca. pH11,0~)
ELEKTROLYSEKAPAZITÄT BEI KONTINUIERLICHEM BETRIEB	ca. 30 Minuten bei Raumtemperatur
ELEKTRODEN MATERIAL	Platiniertes Titan

VORSICHT

Für Personen, die zum ersten Mal Kangen Water™ trinken: Es wird empfohlen, den Konsum von Kangen Water™ eine Woche lang mit 1 bis 2 Gläsern pro Tag und mit einem pH-Wert von 8,5 zu beginnen. Dann kann der pH-Wert allmählich erhöht werden.

Bei Ausschlägen nach dem Konsum von Kangen Water™: Personen mit Lebensmittelallergien können ausschlagähnliche Symptome haben.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Alle in dieser Broschüre beschriebenen Artikel dürfen nur in Europa verwendet werden.

Es ist städtisch aufbereitetes Leitungswasser zu verwenden.

FILTER MEDIUM	Antibakterielle gekörnte Aktivkohle & Calcium Sulfid.
CHLORENTFERNUNG	mindestens 95%
NICHT ENTFERNBARE ELEMENTE	Metallionen und/oder Salzgehalt in ursprünglichen Leitungswasser
WASSERQUALITÄT UND -DRUCK	Städtisches Trinkwasser mit einem Dynamikbereich von 100 – 450 kPa
ELEKTROLYSEFÖRDERER	Zwangsauflösendes Zugabesystem. Einmalige Zugabe produziert etwa 3,79 bis 4,92 Liter an stark saurem Wasser.
NACHFÜLLEN DES FÖRDERERS	Meldung durch Sprache, Alarm und LCD
SCHUTZ	Strombegrenzer, Spannungsgleichhalter und Wärmeschutz

Die Standardpreise für die in diesem Katalog beschriebene Ware schließen keine Verkaufssteuern, Transportgebühren, Gebühren für Reparaturen oder Installation und Ersatzkosten ein. Technische Daten oder Aussehen der Produkte können vom Hersteller ohne Vorankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Produkte können in Farbe usw. leicht von den im Druck dargestellten abweichen.

Weitere Informationen zum Produkt erhalten Sie vom Vertragshändler in Ihrem Gebiet. Jedem Produkt liegt eine Garantiekarte bei, die vom Verkaufsvertreterunternehmen auszufüllen und auszugeben ist. Bitte die Angaben auf der Garantiekarte prüfen und sie für den späteren Gebrauch während der Garantiezeit sicher aufbewahren.



Enagic Europe GmbH

Immermannstr. 33
 40210 Düsseldorf
 Germany
 Phone: +49 (0)211 936 570 - 00
 Fax: +49 (0)211 936 570 - 27

Commerzbank
 Name: Enagic Europe GmbH
 Konto: 1800321200, BLZ: 30040000
 IBAN: DE64300400000180321200
 SWIFT: COBADEFFXXX

TAX-No: 133/5821/1603
 UST-ID: DE8149808514
 Commercial Register:
 Amtsgericht Düsseldorf
 HRB 58900